



Ciudad de México, 28 de agosto de 2025

En el correo “Acceso a server solicitado” se incluye la siguiente información

- Host name.
- Ip prox.
- Usuario/Password.

Recomendaciones y lineamientos para la administración del servidor

1. Restricción de acceso

- No permitir la manipulación del servidor por personas no capacitadas.
- Se recomienda contar con un **administrador de Linux** para la gestión técnica.

2. Contacto con DGTI

- Carlos tiene noción del manejo, pero ante cualquier duda o aclaración, es recomendable acercarse a **DGTI**.
- Para brindar acceso, comunicarse con:
 - **Mtro. Isaías**
 - **Pedro Marrufo**

Nota: El acceso se realiza mediante **línea de comandos**.

3. Comunicación y coordinación

- Si se requiere apoyo, los contactos pueden solicitarlo, pero se deben acercar a ellos con amabilidad.
- El enlace de **Comunicación Social** es la **Lic. Elizabeth**.

4. Instalación de servicios

- Se deben instalar los siguientes servicios en las **mismas versiones** que actualmente utiliza Carlos, para garantizar la continuidad del desarrollo:
 - **Apache**
 - **MySQL**
 - **PHP**

5. Opciones de interfaz para administración



- Consultar con Carlos si puede administrar el servidor por **línea de comandos**.
- Si no es posible, se deberá instalar un complemento como **GUI (interfaz gráfica)** para la administración del servidor.

6. Montaje del servidor

- El servidor ya se puede montar, **pero la recomendación es hacerlo hasta que Comunicación Social apruebe la página web**, para evitar modificaciones posteriores.

7. Gestión del repositorio

- Carlos sabe dónde montar el repositorio.
- Si lo desconoce, deberá contactar a **Samuel** para recibir indicaciones.

Opciones para validación por Comunicación Social

Opción 1: Validación mediante entregables

- Carlos debe preparar los entregables para validación.
- Pasos:
 - La Dirección debe validar los entregables.
 - Solicitar **pruebas SQL (testeo)** a DGTI.
 - Solicitar **pentesting del código PHP** a DGTI.
 - Hacer referencia a que la página se puede montar mediante **XAMPP**.

Opción 2: Validación en el servidor

- Cargar la página en el **Servidor Linux** sin habilitar salida pública (solo por IP).
- Enviar la IP a Comunicación Social para validación.
- Esto permitirá avanzar en el proceso de **liberación de DNS**.

Liberación de DNS y certificado de seguridad

- Una vez validada la página por Comunicación Social (cualquiera de las dos opciones anteriores), se procede a:
 - Montar la página en el servidor.
 - Enviar correo al **Mtro. Isaías** solicitando:



- Liberación de DNS.
- Certificado de seguridad (SSL).
 - El **Mtro. Isaías** informará si cada dirección debe cubrir el costo del certificado.
- El tiempo estimado para la liberación de DNS es de **24 a 48 horas**.